

QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011: TUTTI GLI "ERRORI"

. Approfondimento

Pubblichiamo l'elenco di tutti i refusi e le anomalie del listato e le scelte fatte da SIDA per la realizzazione dei suoi prodotti didattici.

• Elenco dei refusi

Nei nuovi quiz per la patente A e B sono presenti, purtroppo, alcuni errori ortografici, lessicali e di sintassi. Per rendere un servizio utile alle autoscuole abbiamo deciso, con la fattiva collaborazione di Valerio Platia, di pubblicare l'elenco dei refusi più significativi, con l'avvertenza che fino a quando il Ministero non avrà emanato un'apposita circolare, in sede d'esame gli allievi troveranno i quesiti senza le opportune correzioni. A chi ci ha segnalato la presenza nei nostri libri quiz di imprecisioni grammaticali (ritenendo che siano state da noi commesse) ribadiamo che, in questa prima stampa, la nostra azienda ha inteso pubblicare integralmente il listato ufficiale dei questionari, così come è stato rilasciato dal Ministero il 7 luglio 2010, errori e imprecisioni compresi.

Nota: i termini ritenuti errati sono trascritti in rosso, in verde e all'interno di parentesi quadra quelli corretti.

02024/V02 Il [In] presenza del segnale raffigurato (fig. 15), il conducente deve dare la precedenza

02036/V04 In presenza del segnale raffigurato (fig. 24) è necessario moderare la velocità e tenere presente che la distanza di sicurezza **augmenta** [va **umentata**] in caso di ghiaccio

03010/F14 Il segnale raffigurato (fig. 60) vieta ad **un'autocaravan** [un **autocaravan**] di massa complessiva pari a 6 tonnellate di effettuare manovre di sorpasso

03018/V03 In presenza del segnale raffigurato (fig. 68) è consentito il transito di **un'autocaravan** [un **autocaravan**] di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

06010/F11 La segnaletica in figura (fig. 546) consente la sosta **della** [delle] autovetture dalle ore 20.00 alle ore 8.00

06014/F04 Le **corsia** [corsie] A, B e C rappresentate in figura (fig. 564) sono a doppio senso di circolazione

06020/V03 La striscia bianca trasversale in figura (fig. 563) indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale FERMARSI E DARE **PRECEDENZA** [**PRECEDENZA**] (STOP)

08001/V05 Il segnale raffigurato (fig. 184) indica che mancano 180 **Chilometri** [**chilometri**] per Firenze

**QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B
LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI "ERRORI"**

. Approfondimento

08017/V05 Il segnale raffigurato (fig. 169) vieta agli autocarri di massa a pieno carico **superiori** [superiore] a 3,5 tonnellate di continuare diritto per raggiungere il centro urbano

09004/F10 **La** [Le] barriere (fig. 276) segnalano un percorso ciclabile

09015/V02 Il delineatore raffigurato (fig. 293) si trova, di norma, dopo il segnale CURVA **PERCOLOSA** [PERICOLOSA] A SINISTRA

09018/V03 Il segnale raffigurato (fig. 297) può essere posto prima del restringimento di carreggiata per lavori in **Corso** [corso]

10010/F05 Il **segnale** [pannello] raffigurato (fig. 131) indica una strada chiusa

10019/V04 **Il** [In] presenza del segnale raffigurato (fig. 968) il conducente deve moderare la velocità per la possibile presenza di autocarri in lento movimento

11001/V11 Il conducente deve regolare la velocità in modo **di** [da] rispettare le limitazioni imposte

11002/F19 E' obbligatorio ridurre la velocità su strada **o** [a] senso unico

11004/V13 Il limite massimo di velocità **di** [per i] ciclomotori è di 45 Km/h

11005/V05 La velocità in curva incide **sulle** [sulla] tenuta di strada del veicolo

11007/F03 E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi da **mezz'ore** [mezz'ora] prima del tramonto a mezz'ora dopo il sorgere del sole

11016/V02 I limiti massimi di velocità vigenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane non sono identici in tutti gli **stati** [Stati] d'Europa

11017/V03 In caso di arresto forzato del veicolo [sui binari] bisogna fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile del pericolo

11019/V02 Può essere pericoloso passare troppo vicino alle auto parcheggiate, perché potrebbero impedire la vista di un disabile in carrozzella o di un [pedone che spinge un] passeggino per bambini, in procinto di attraversare

12001/V10 Il rispetto della distanza di sicurezza **a** [da] mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di m 20

12006/V03 La distrazione del conducente può essere causata **dalla accensione** [dall'accensione] di una sigaretta

**QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B
LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI "ERRORI"**

. Approfondimento

12009/F06 Lo spazio di frenatura diminuisce **Se** [se] il conducente ha i riflessi pronti

13022/F14 Durante la marcia per file parallele, percorrendo la corsia di sinistra, bisogna mantenere in funzione l'indicatore di direzione **sinistra** [sinistro]

13028/F07 Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su **un strada** [una strada] a doppio senso può compiere la manovra anche in curva, se dà precedenza a tutti i veicoli

14011/V01 Giungendo all'incrocio rappresentato in figura (fig. 643) i veicoli passano **ne** [nel] seguente ordine: H, D, B, L

14013/V01 Nell'incrocio rappresentato in figura (fig. 667) i veicoli passano **ne** [nel] seguente ordine: **C,AP** [C, A, P]

14023/F10 Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura (fig. 650) i veicoli transitano **nell'ardine** [nell'ordine]: R, L, E, N

15004/V24 Lo spazio necessario al sorpasso **e'** [è] maggiore se vi è poca differenza di velocità tra i veicoli

16003/V10 Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente **allacciate** [allacciato] le cinture di sicurezza

16007/V02 La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei **veicolo** [veicoli] su rotaia

16007/V06 Fuori **de** [dai] centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi

16014/V06 Fuori **de** [dai] centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, la sosta è vietata in prossimità dei dossi

17010/V04 Nelle aree di **servizio** [autostradali] il conducente non deve lasciare in sosta il veicolo per più di 24 ore

17021/F04 Il pannello arancione retroriflettente **riprodott0** [riprodotto] in figura (fig. 303) è collocato posteriormente per segnalare carichi sporgenti pericolosi

17022/F06 Un autoveicolo può trainare [in autostrada] un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per qualsiasi grave motivo

**QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B
LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI "ERRORI"**

. Approfondimento

17023/F07 La presenza nel traffico extraurbano di ragazzini che pedalano [una bicicletta] talvolta affiancati non rappresenta un rischio per chi guida un veicolo a motore data la modesta velocità che possono raggiungere

18004/V01 Durante la marcia, in caso di pioggia intensa, bisogna tenere accesi [accese] le luci anabaglianti o dei proiettori fendinebbia

19004/F06 Coloro che si esercitano alla guida di un autovettura [un'autovettura] non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza

23006/F06 In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredato di [corredata da] fotografie

25008/F05 Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ampia [un'ampia] distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata larga)

25011/V01 Va controllata periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, compreso quello di scorta [compresa quella della ruota di scorta]

25011/F11 Nei veicoli con rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere uguale a quella del rimorchio [degli pneumatici del rimorchio]

25016/V02 Dopo un incidente, se c'è un rischio d'incendio [incendio] del veicolo, in mancanza di estintore si può gettare sabbia o terra alla base delle fiamme

Esiste anche un gruppo ristretto di quesiti che erroneamente (probabilmente per una svista) sono stati collocati all'interno di capitoli non pertinenti. Per la precisione, i pannelli applicati sui veicoli (da fig. 302 a 305) appaiono anche all'interno del primo capitolo riguardante la classificazione dei veicoli, così come il pannello integrativo n. 144 ("Numero progressivo del tornante") lo si trova tra i segnali temporanei e di cantiere, o i segnali temporanei n. 282 e 284 che figurano tra quelli di indicazione; questo può comportare che nella scheda d'esame l'allievo dovrà rispondere ad un ulteriore quesito riguardante i pannelli integrativi (nello specifico la figura n. 144), piuttosto che a quello riguardante un segnale temporaneo e di cantiere (che non troverà nella scheda), così come c'è il rischio che nella scheda non vi sia nessun segnale di indicazione e che al suo posto vi si trovi un segnale temporaneo (quello di fig. 282 o 284).

**QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B
LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI "ERRORI"**

. Approfondimento

Che dire poi di 5 quiz che non hanno ancora visto la luce e già sono in contrasto con i nuovi dettami del Codice della strada appena modificato. Si tratta dei quesiti riguardanti la targa ripetitrice del rimorchio (che la legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha abolito per i rimorchi, prevedendola solo per i carrelli appendice) e di quelli relativi al comportamento da adottare in presenza di pedoni: con la nuova formulazione dell'art. 191 del Codice della strada i conducenti devono tassativamente arrestarsi (non più rallentare, fermandosi solo se necessario) quando un pedone attraversa sulle strisce.

01027/V03 I caravan (roulottes) sono muniti di targa ripetitrice che riporta la stessa targa del veicolo trainante e di una propria targa

17033/V11 I rimorchi, oltre ad avere una targa propria, devono avere anche quella ripetitrice del veicolo trainante

02025/V02 In presenza del segnale raffigurato (fig. 15) bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi, se necessario, per dare la precedenza ai pedoni che attraversano

06023/V02 La segnaletica in figura (fig. 517) invita a moderare la velocità e a dare la precedenza ai pedoni che attraversano

08037/V04 Il segnale raffigurato (fig. 218) comporta di moderare la velocità per dare la precedenza ai pedoni che attraversano

Infine, volendo concludere con una curiosità, il quiz più corto in assoluto è formato da appena 28 caratteri, mentre quello più lungo da 245.

01031/V04 L'autocarro è un autoveicolo

17013/V04 In caso di ingorgo, se la corsia di emergenza manca o non è sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia o di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia di destra deve disporsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra

**QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B
LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI "ERRORI"**

. Approfondimento

• Nel posto sbagliato

Alcuni quiz sono nei capitoli sbagliati: SIDA ha provveduto a inserirli nei capitoli giusti anche se le schede fac-simili d'esame terranno conto della suddivisione ministeriale.

Quiz 08013 – domande su questo segnale:

Assegnato al cap. 8 (Segnali di indicazione), in realtà va assegnato al cap. 9 (Segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere).

Quiz 08063 – domande su questo segnale:

Assegnato al cap. 8 (Segnali di indicazione), in realtà va assegnato al cap. 9 (Segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere).

Quiz 09001 – domande su questo segnale:

Assegnato al cap. 9 (Segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere) mentre in realtà va assegnato al cap. 10 (Pannelli integrativi).

Quiz 11015 – domande sui limiti di velocità e sulla marcia per file parallele:

Assegnato al cap. 11 (Norme sulla velocità, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione). In realtà contiene anche informazioni sul segnale di veicolo fermo e sulla marcia per file parallele che si affrontano in altri capitoli.

Quiz 13001 – domande sul comportamento dei veicoli in questa figura:

Assegnato al cap. 13 (Norme circolazione, posizione dei veicoli, ecc.) che è un capitolo che raggruppa molti concetti diversi. In modo più logico avrebbe dovuto essere collocato nel cap. 16 (Fermata, sosta, arresto e partenza dove ci sono molti quiz sui parcheggi).

Quiz 13004 – domande sul carico:

Assegnato al cap. 13 ma poteva essere collocato nel cap. 17 (Trasporto persone, carico, ecc.).

Quiz 13035

Quiz identico al 13001.

Quiz 24015 – domande generiche sul rispetto della strada e del codice stradale:

Assegnato al capitolo 24 (Consumi; Rispetto dell'ambiente; Inquinamento atmosferico, acustico e rifiuti): sarebbe stato meglio assegnarlo al cap. 1 (Def. stradali, di traffico, def. e classificazione dei veicoli, doveri del conducente, convivenza civile ed uso responsabile, riguardo verso utenti deboli).

QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011: TUTTI GLI "ERRORI"

. Approfondimento

• Nei capitoli il titolo c'è ma non ci sono i quiz

In alcuni capitoli ministeriali mancano i quiz sugli argomenti assegnati: SIDA ha integrato le informazioni mancanti segnandole, nel manuale A e B per il candidato, in carattere più piccolo.

- **Cap. 19** (*Dispositivi di equipaggiamento, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, casco protettivo, abbigliamento di sicurezza*): mancano i quiz sull'abbigliamento di sicurezza.
- **Cap. 20** (*Patenti, documenti, obblighi verso funzionari e agenti, sistema sanzionatorio, uso di lenti e altri apparecchi*): non ci sono quiz sulle patenti e sull'uso di lenti, ma solo 3 quiz sulle targhe.

• I quiz discutibili

25016/V02 Dopo un incidente, se c'è un rischio d'incendio del veicolo, in mancanza di estintore si può gettare sabbia o terra alla base delle fiamme.

Commento: se c'è solo un rischio d'incendio (forse il redattore del quiz voleva dire principio) è inutile gettare sabbia o terra.

16020/V03 Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici.

16020/F05 Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto è comunque condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici

Commento: questo concetto non è enunciato chiaramente nel codice stradale.

01023/V05 I ciclomotori sono soggetti a revisione ogni quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni
Commento: sarebbe stato più corretto dire dopo quattro anni dalla prima immatricolazione.

05055 (250)/V02 Il segnale raffigurato preavvisa una deviazione consigliata per gli autotreni ed autoarticolati in transito

Commento: sono state abolite tutte le affermazioni relative al fatto che il consiglio di questo segnale vale anche per gli autocarri di m.c.p.c. superiore a 3, 5 t e non solo per gli autotreni e per gli autoarticolati.

01039/V06 Il conducente che si accorge che il suo veicolo perde olio o carburante deve immediatamente avvisare l'ente proprietario della strada o gli organi di polizia
Commento: sarebbe stato meglio precisare perde molto olio.

**QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B
LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI "ERRORI"**

. Approfondimento

• Semplici...vediamo come

Riportiamo dei quiz che sono cambiati molto rispetto alla formulazione precedente, lasciando il dubbio alle autoscuole se limitarsi a spiegare il quiz o continuare, come prima, a fare lezione sul codice stradale. Non è dato sapere cosa può succedere in caso di contestazione del quiz da parte dell'allievo che trova delle affermazioni vere a volte molto differenti rispetto al testo ufficiale del codice della strada.

Contenuto	Codice della strada	Vecchi quiz	Nuovi quiz	Commento
PISTA CICLABILE	Art. 122 Reg. Il segnale deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.	03033 Il segnale V02) indica una corsia riservata ai velocipedi V04) può indicare il proseguimento di una pista riservata ai velocipedi	04029) Il segnale V01) ... è posto in corrispondenza di una corsia riservata alle biciclette	Al posto di velocipedi si usa il termine biciclette. Nel nuovo listato non si capisce se il segnale indica solo l'inizio o anche il proseguimento della pista ciclabile.
PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA	Art. 122 Reg. Il segnale deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.	03039 Il segnale V05) indica un percorso riservato ai quadrupedi da soma F07) segnala un pericolo di attraversamento di cavalli	04035) Il segnale V04) ... è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da sella F07) ... è un segnale di pericolo	I quadrupedi da soma o da sella sono diventati più semplicemente animali da soma o da sella. Le false del nuovo listato sono decisamente più facili da individuare.
INIZIO CENTRO ABITATO	Art. 131 Il segnale ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici	04073 Il segnale V02) ha valore per segnalare l'inizio del limite massimo di velocità di 50 km/h V03) ha valore per segnalare l'inizio del divieto di usare segnalazioni acustiche	08033) Il segnale.. V02) Il segnale raffigurato identifica la località raggiunta F05) Il segnale raffigurato indica una località turistica	Nel nuovo listato è sparita la precisazione che all'inizio del centro abitato c'è il divieto di segnalazioni acustiche e il limite di velocità a 50 km/h.
VELOCITA' CONSIGLIATA	Art. 135 Reg. Il segnale indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e di tempo meteorologico. Può essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo	04083 Il segnale V01) indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico V03) su strade extraurbane può essere installato in corrispondenza di curve pericolose F11) può avere una applicazione limitata ad una o più corsie della carreggiata	08042) Il segnale.. V01) indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico F06) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano a pieno carico 60 tonnellate	E' stata eliminata la vecchia falsa F11 ed eliminato anche il concetto che il segnale può essere installato su strade extraurbane in corrispondenza di curve pericolose.

**QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B
LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI "ERRORI"**

. Approfondimento

Contenuto	Codice della strada	Vecchi quiz	Nuovi quiz	Commento
ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE	Art. 83 Reg.....indica, mediante una striscia più larga rispetto a quelle confluenti più strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre.	04024 Il pannello integrativo V02) distingue i tronchi stradali principali a precedenza da quelli subordinati F10) indica i sottopassaggi della strada principale F11) indica che le strade che si incrociano sono momentaneamente interrotte	10024) I pannelli integrativi V02) .. indicano una intersezione, distinguendo la strada principale dalle strade secondarie F09) I pannelli integrativi in figura indicano la presenza di sottopassaggi F10) I pannelli integrativi in figura indicano che le strade che si incrociano sono momentaneamente interrotte	Discutibile la nuova vera V02) "I pannelli integrativi in figura indicano una intersezione, distinguendo la strada principale dalle strade secondarie". In realtà non indicano l'intersezione ma l'andamento della strada principale.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	Art. 145 Reg. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebraature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli (fig. II.434).	07067 La zebraatura ..può indicare... V03) attraversamento pedonale obliquo F09) attraversamento ciclabile obliquo	Non c'è quiz	La figura relativa all'attraversamento pedonale obliquo è sparita dal listato.
ATTRAVERSAMENTI CICLABILI	Art. 146 Reg. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue.. (fig. II.437).	07064 La segnaletica V01) obbliga i conducenti a dare precedenza ai ciclisti che hanno iniziato l'attraversamento	Non c'è quiz	La figura relativa all'attraversamento ciclabile è sparita dal listato. In ogni caso l'attraversamento ciclabile è citato in alcune false dei quiz, come ad es. nel 06020 e nel 06026
INDICATORI DI DIREZIONE	Art. 154.I conducenti che intendono eseguire una manovra .. devono.. b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione.	10014 L'uso degli indicatori di direzione è obbligatorio per segnalare.. V01) ..l'intenzione di effettuare una manovra di sorpasso V02) .. che si vuole effettuare un cambio di corsia ecc.	Nessun quiz specifico	Non c'è nessun quiz specifico sull'uso degli indicatori di direzione; il quiz 13035 segnala l'obbligo di usare l'indicatore di direzione in retromarcia; il quiz 17013 di usarlo nel cambio di corsia; il quiz 15002 di usarlo nel sorpasso; il quiz 18011 del comando: dunque si parla dell'indicatore di direzione in 4 capitoli ministeriali diversi.

**QUIZ D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A E B
LISTATO MINISTERIALE IN VIGORE DAL 3 GENNAIO 2011:
TUTTI GLI "ERRORI"**

. Approfondimento

Contenuto	Codice della strada	Vecchi quiz	Nuovi quiz	Commento
MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI	Art. 192 .. 3. I funzionari, ufficiali ed agenti .. possono: ..ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada	10083 Occorre eseguire con frequenza sull'impianto di illuminazione V01) il controllo e la pulizia dei trasparenti di vetro e plastica dei gruppi ottici V02) il controllo della colorazione dei trasparenti di vetro e plastica dei gruppi otticiecc.	Nessun quiz specifico sulla manutenzione dei dispositivi di illuminazione del veicolo	Spariti tutti i quiz sulla manutenzione del veicolo ai fini della sicurezza (quiz 09049, 09050, 09051, 10076, 10083); adesso non c'è nessun quiz e dunque si potrebbe ignorare l'argomento.
DIVIETO DI SOSTA E ASSENZA DEI "CARTELLI SEGNALETICI"	Art. 158 2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:..... o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. 3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.	08014 Non si può sostare V06) a meno di 5 m dai distributori di carburante, durante le ore di esercizio F07) nelle strade urbane sprovviste di marciapiedi ecc.	16020) La sosta è vietata V01) ... limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante, e in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo V02) Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione V03) Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici F05) Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto è comunque condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici	Nei nuovi quiz viene introdotto il divieto di sosta per i rimorchi nei centri abitati